

IVECO

Vydejte se cestou změny



Katalog Příslušenství.

DAILY



04
Všestrannost.

14
Ziskovost.

20
Bezpečnost.

32
Hi-Tech a Konektivita.

46
Komfort.

New Daily.

Jezděte chytře.

Daily opět udělala ve svém vývoji velký krok kupředu, nová adaptivní a inteligentní řešení, která posouvají spolupráci na novou úroveň, budou vašim skutečným společníkem v úspěšném podnikání.

Daily i nadále dělá pokroky v oblasti konektivity a neustále rozšiřuje nabídku vysoce personalizovaných služeb přesně přizpůsobených tak, aby vyhovovaly způsobu vašeho využívání vozidla i vašim požadavkům.

Věrna svému dědictví využívá technologii k neustálému přizpůsobování se vám a podmínkám vaší mise a zvyšuje váš životní a řídičský zážitek na nejvyšší úroveň v tomto odvětví.

Díky IVECO Accessories může být vaše práce a jízda ještě více vzrušujícím a jedinečným zážitkem, a to díky kompletní řadě výrobků navržených pro vaše vozidlo. Integrujte své mobilní zařízení s nejmodernější technologií díky novému Wi-Fi Apple a Android Car play System. Aktivní a pasivní doplňkové bezpečnostní systémy vám pomohou lépe chránit vaše vozidlo Daily: Na míru šitý Presence Detection System (systém detekce přítomnosti) vám umožňuje vnímat, zda je v slepém úhlu přítomna překážka. Zcela nový a revoluční systém stěračů a zadních LED světel zvýší bezpečnost a ziskovost při každodenní činnosti.

Doplňte si externí a interní vybavení vašeho vozidla výběrem ze široké nabídky nosičů zavazadel a nejvhodnějších rohoží a nových potahů sedadel pro vaši činnost.

Všestrannost.







Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.

Střešní nosič.

K dispozici je široký sortiment střešních nosičů, které jsou vhodné pro všechny typy konfigurací i všechny rozvory kol. Nosiče se vyznačují **lehkou hliníkovou konstrukcí, která je naprosto korozivzdorná**, snadno se opravuje v případě poškození a je bezúdržbová. Jednoduše se upevní na stávající upevňovací body a není nutné vrtat žádné otvory do karoserie. Ukotvení na střeše rozkládá zatížení rovnoměrným a bezpečným způsobem. **K dispozici jsou dvě verze: standardní a dlouhá**, aby byly uspokojeny všechny potřeby.

| Číslo dílu | Popis |
|------------|--|
| 500050810 | Standardní střešní nosič (2 600 x 1 700 mm), rozvor 3000. |
| 500050811 | Dlouhý střešní nosič (3 000 x 1 700 mm), rozvor 3000. |
| 500050812 | Standardní střešní nosič (2 600 x 1 700 mm), rozvor 3520, H1. |
| 500050813 | Dlouhý střešní nosič (3 200 x 1 700 mm), rozvor 3520, H1. |
| 500050814 | Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 3520, H2. |
| 500050815 | Dlouhý střešní nosič (3 200 x 1 500 mm), rozvor 3520, H2. |
| 500050816 | Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 3520L, H2. |
| 500050817 | Dlouhý střešní nosič (3 500 x 1 500 mm), rozvor 3520L, H2. |
| 500050818 | Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 4100, H2. |
| 500050819 | Dlouhý střešní nosič (4 500 x 1 500 mm), rozvor 4100, H2. |
| 500050820 | Standardní střešní nosič (3 200 x 1 500 mm), rozvor 4100L, H2. |
| 500050821 | Dlouhý střešní nosič (4 500 x 1 500 mm), rozvor 4100L, H2. |



Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.

- 1 Držák trubek.
- 2 Žebřík.
- 3 Podlahová plošina.
- 4 Držák majáku.

| | Číslo dílu | Popis |
|---|------------|-------------------------|
| 1 | 500050822 | Držák trubek 3 metry. |
| | 500050823 | Držák trubek 4 metry. |
| 2 | 500050824 | Žebřík výška H1. |
| | 500050825 | Žebřík výška H2. |
| 3 | 500050826 | Podlahová plošina 2600. |
| | 500050827 | Podlahová plošina 2800. |
| | 500050828 | Podlahová plošina 3000. |
| | 500050829 | Podlahová plošina 3200. |
| | 500050830 | Podlahová plošina 3500. |
| | 4 | 500050831 |



Řízení vašim jízdním nárokům.

Střešní příčníky.

Hliníkové příčníky, které jsou spolehlivé a snadno se instalují.

| Číslo dílu | Popis |
|------------|----------------------------------|
| 500050832 | Sada střešních příčníků 1700 H1. |
| 500050833 | Sada střešních příčníků 1500 H2. |
| 500050834 | Dodatečný příčník H1 1700. |
| 500050835 | Dodatečný příčník H2 1500. |



Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.

Obložení zavazadlového prostoru.

Obložení zavazadlového prostoru bylo **speciálně vyvinuto pro řadu Daily**. Kryty podlahy lze snadno vyjmout, a přesto při použití pevně drží na svých místech. Panely poskytují vozidlu nejlepší možnou ochranu, protože jsou **výjimečně odolné vůči vlhkosti, chemickým prostředkům i škrábancům**. Kryty podlahy se vyrábějí z 12 mm silného fenolického laminátu a boční panely jsou vyrobeny z 4 mm silného polypropylenu s vnitřní voštinovou strukturou.

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 500050836 | Sada krytů podlahy pro rozvor 3000, jednoduchá montáž kol. |
| 500050837 | Sada krytů podlahy pro rozvor 3520, jednoduchá montáž kol. |
| 500050838 | Sada krytů podlahy pro rozvor 3520L, jednoduchá montáž kol. |
| 500050839 | Sada krytů podlahy pro rozvor 4100, jednoduchá montáž kol. |
| 500050840 | Sada krytů podlahy pro rozvor 4100L, jednoduchá montáž kol. |
| 500051000 | Sada krytů podlahy pro rozvor 3520, dvojitá montáž kol. |
| 500051001 | Sada krytů podlahy pro rozvor 3520L, dvojitá montáž kol. |
| 1 500051002 | Sada krytů podlahy pro rozvor 4100, dvojitá montáž kol. |
| 500051003 | Sada krytů podlahy pro rozvor 4100L, dvojitá montáž kol. |
| 500050841 | Sada panelů pro rozvor 3000, H1. |
| 500050842 | Sada panelů pro rozvor 3520, H1. |
| 500050843 | Sada panelů pro rozvor 3520, H2, H3. |
| 500050844 | Sada panelů pro rozvor 3520L, H2, H3. |
| 500050845 | Sada panelů pro rozvor 4100, H2, H3. |
| 500050846 | Sada panelů pro rozvor 4100L, H2, H3. |

Ziskovost.







4



Maximální efektivnost.

Systém proudění vzduchu.

Originální systém proudění vzduchu sestává ze široké řady spojlerů a speciální aerodynamické soupravy navržené pro pevný spojler Sport Line. Střešní spoilery představují **vynikající řešení aerodynamiky, které snižuje spotřebu paliva**. Dodávají se v pevné a nastavitelné verzi. Konstrukce je pevná a zároveň lehká díky použití konstrukční tkaniny a vnitřních žeber spojených pryskyřicí. Zálisky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly **vynikající mechanickou pevnost díky konstrukčním ráám z korozivzdorných materiálů** a instalace byla rychlá a jednoduchá. Aerodynamická souprava byla testována v aerodynamickém tunelu i v běžném silničním provozu, aby zajistila vyšší úsporu paliva.

| Číslo dílu | Popis |
|-------------|--|
| 1 500050771 | Pevný střešní spoiler Sport Line*. |
| 500051757 | Aerodynamická souprava – kompatibilní s pevným střešním spoilerem Sport Line*. |
| 2 500050772 | Nastavitelný střešní spoiler Sport Line*. |
| 3 500050770 | Nastavitelný střešní spoiler Standard Line. |
| 4 500051130 | Pevný spoiler řady Business s boxy. |

* Standardní barva: bílá.



Maximální efektivnost.

- 1 Sluneční clona.** Sluneční clona omezuje vliv slunečních paprsků a v zimě pomáhá předcházet tvorbě ledu na čelním okně a za horka udržuje v kabině nižší teplotu.
 - Materiál: Plexisklo
 - Tloušťka: 6 mm
- 2 Stěrač Clean Vision.** Distribuce kapaliny do ostřikovačů na čelní sklo po celé délce stěrače přes jeho konstrukci.

3 Deflektory. Deflektory vyrobené z metakrylátu snižují aerodynamický odpor a turbulence, aniž by ovlivňovaly viditelnost.

4 Sada LED pásků interiérového osvětlení. Tyto LED pásky jsou ideální pro osvětlení obvykle slabě osvětleného nákladového prostoru, a to jednoduchým připojením k původnímu stropnímu světlu. Jsou také ideální pro aplikace v obytných vozech a/nebo karavanech.

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 1 500051520 | Sluneční Clona*. |
| 500051649 | Stěrač Clean Vision. |
| 2 500051658 | Sada Clean Vision. |
| 500051521 | Deflektory. |
| 3 500051521 | Deflektory. |
| 500051656 | Sada LED pásků interiérového osvětlení. |
| 4 500051656 | Sada LED pásků interiérového osvětlení. |

* Není určeno k montáži, pokud je vozidlo vybaveno následujícím VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍ: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control, adaptivní tempomat), 72803 ACC+Queue Assist, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System, systém výstrahy při opuštění jízdního pruhu), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist (aktivní systém udržení v jízdním pruhu), 72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System, pokročilý systém nouzového brzdění) + CITY BRAKE, 72841 Automatické řízení stěračů a světlometů, 72839 AHBC (Automatic High Beam Control, automatický systém řízení dálkových světel).

Bezpečnost.







Vždy bezpečně.

1 Ochranný oblouk. Nový ochranný oblouk s certifikátem EU **poskytuje ochranu přední části a zvyšuje aktivní i pasivní ochranu vozidla i chodců.**

2 Boční osvětlené lišty. Boční lišty s LED osvětlením (hliník opatřený protiskluzovými gumami).

3 Boční ochranné tyče. Boční ochranné tyče vyrobené z nerezové **oceli brání poškození boků vozidla a podvozku.** Dveře lze otevřít i po nárazu z boku.

4 Světelná rampa. Světelná rampa vybavená přídatnými světly byla **vyvinuta pro zvýšení bezpečnosti** vozidla a umožňuje **dokonalý výhled na silnici** na velkou vzdálenost.

| | Číslo dílu | Popis |
|---|------------|--|
| 1 | 500050848 | Ochranný oblouk. |
| | 500051659 | Sada pro rozvor 3000. |
| 2 | 500051670 | Sada pro rozvor 3520. |
| | 500051671 | Sada pro rozvor 4100. |
| | 500051892 | Sada pro rozvor 3000 vozidlo s AdBlue. |
| | 500051893 | Sada pro rozvor 3520 vozidlo s AdBlue. |
| | 500051894 | Sada pro rozvor 4100 vozidlo s AdBlue. |
| 3 | 500050855 | Dodatečná sada pro převis – 3520L. |
| | 500050856 | Dodatečná sada pro převis – 4100. |
| | 500050857 | Dodatečná sada pro převis – 4100L. |
| | 500051470 | Světelná rampa. |
| 4 | 500050665 | Přídavné světlo FULL LED 565 lm, průměr 5", černý kryt/chromovaný kroužek. |
| | 500050661 | Přídavné světlo FULL LED 700 lm, průměr 7", černý kryt/chromovaný kroužek. |



1 Mřížka na zadní světla. Zadní mřížka chrání světlo před kameny a náhodnými nárazy, aniž by byla ovlivněna viditelnost a bezpečnost.

2 Zadní LED světla. Zadní LED světla výrazně zlepšují viditelnost a bezpečnost vašeho vozidla za všech podmínek, přičemž vyžadují mnohem méně energie než standardní světla.

3 Safelock. Pro zvýšení bezpečnosti ložného prostoru nabízí IVECO Accessories inovativní a odlehčený systém zamykání:

- Mimořádně bezpečný systém díky **zámkové vložce s ochranou** proti odvrtání a vyháčkování
- Rychlá a **snadná montáž**
- Nenarušitelný díky kulatému tvaru, který **nedává žádnou možnost zachycení nebo využití páky**

4 Jednopístový Diablock. DIABLOCK® je systém zajištění dveří pomocí elektromagnetického akčního členu pro ochranu ložného prostoru.

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|----------------------------------|
| 1 500051655 | Mřížka na zadní světla. |
| 500051654 | Podložka nutná pro první montáž. |
| 2 500051673 | Pravý LED světlomet. |
| 500051674 | Levý LED světlomet. |
| 3 500051472 | Safelock. |
| 4 2994944 | Jednopístový Diablock®. |



1



2



3



4

1 Tažné zařízení. Tažná zařízení IVECO jsou stejná jako tažná zařízení používaná v OEM aplikacích. Jsou typově testována a schválena podle stejných bezpečnostních standardů. V této řadě nabízíme kulová, automatická a kombinovaná tažná zařízení. Požádejte prodejce o pomoc při výběru správného tažného zařízení podle typu, verze, rozvoru a VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.

2 Uzávěry palivové nádrže a systém proti odcizení paliva. Systémy proti odcizení paliva byly testovány firmou IVECO i pro vozidla New Daily a poskytují následující výhody:

- **Brání odcizení paliva**
- **Rychlé tankování** až 120 l/min
- **Snadná a rychlá instalace**

3 Lékárnička a sada pro případ nouze.

Obsah soupravy:

- Černá látková taška s potiskem IVECO
- Reflexní vesta
- Výstražný trojúhelník
- Svítilna s 19 bílými LED s vysokou jasností a s protiskluzovou rukojetí a 3 přiloženými bateriemi
- Lékárnička certifikovaná podle DIN 13164
- Sada žárovek a pojistek.

4 Protipožární ochrana. Ruční hasicí sprej. Kompaktní aerosolový hasicí sprej se snadným použitím. Napájený z baterie, vybavený LED, která signalizuje stav nabití.

- Rozměry: průměr 3 cm, délka 34 cm
- Celková hmotnost: 250 g
- Požární třída: A, B, C
- Elektrická aktivace
- 1,5 V alkalická baterie
- Mezinárodní patent

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|-------------------------------------|
| 2 500051030 | Systém proti odcizení paliva. |
| 2993927 | Uzávěr palivové nádrže s klíčem. |
| 3 500050777 | Lékárnička a sada pro případ nouze. |
| 4 500050745 | Eolo - Protipožární ochrana. |



1



2



3



3



3



1 Vodafone Automotive Volumetric Alarm.

System chrání motorový prostor, kabinu i úložný prostor.

Obecné charakteristiky:

- Centrální zamykání
- Zabudované prostorové ultrazvukové snímače
- GSM alarm se zablokováním motoru
- Odeslání SMS zpráv až na 10 čísel v případě poplachu
- Varovný hovor na mobilní telefon
- Obvodová ochrana
- Ochrana zablokováním zapalování
- Směrová světla bliknou při aktivaci/deaktivaci alarmu
- Akumulátorová bezdrátová siréna

2 System pro opravu a huštění pneumatik.

Kompletní sada zahrnuje následující díly:

- 15 ampérový kompresor schopný rychle nahustit pneumatiky na vysoký tlak
 - 8 metrové elektrické kabely s čelistovými konektory pro přímé připojení na póly akumulátoru
 - 620 ml láhev s těsnicím prostředkem, který dokáže opravit díry v bezdušových pneumatikách způsobené předměty o průměru až 8 mm
- Tato speciální konfigurace sady nevyžaduje odšroubování ventilku.

3 Boxy na nářadí.

Dokonalá výbava pro jakýkoli typ vozidla díky široké škále dostupného příslušenství a možnosti úpravy podle požadavků zákazníka.

| Číslo dílu | Popis |
|-------------|---|
| 1 500051515 | Vodafone Automotive Volumetric Alarm. |
| 500050780 | System pro opravu a huštění pneumatik. |
| 2 500051881 | Náhradní láhev pro č. dílu 500050780. |
| 500050200 | Skříňka z matné nerezové oceli (5000505215 konzoly/držáky). |
| 3 500050577 | Skříňka z termoplastu 400 × 350 × 400 mm (500050581 konzoly/držáky, 500050590 Písty). |
| 500050210 | Odkládací skříňka na zadní stěnu kabiny, nerezová s bílým lakem 500 × 1 200 × 1 870 mm. |



1



2



1 Radarový Systém Detekce Slepého Úhlu. Systém detekce slepého úhlu (BSD) varuje řidiče zvukovým a vizuálním varováním, pokud se v sousedních jízdních pruzích nacházejí vozidla, která řidič nemusí vidět. Výstrahy umožňují řidičům postupovat opatrně, pokud plánují změnu jízdního pruhu.

Technické vlastnosti

- Technologie mikrovlnného radaru 79 GHz
- Bez nutnosti vrtání otvorů
- Senzory jsou umístěny uvnitř plastového nárazníku pomocí 3M nálepek
- S detekcí rychlosti
- Široký detekční úhel 120°
- Indikátor může být spuštěn, když je vozidlo v zóně slepého úhlu

2 Systém monitorování tlaku v pneumatikách.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) **neustále kontroluje teplotu a tlak pneumatik.**

K dispozici jsou dvě různé verze:

TPMS pro lehká nákladní vozidla

Sada obsahuje:

- 4 snímače na ventilek
- 4 prachotěsné kryty
- 1 displej: (D)42 × (Š)88 × (V)14 mm

Technické vlastnosti:

- Rozsah tlaku: 0–5,2 bar / 0–75 PSI
- Vizuální a zvuková výstraha
- Automatický test systému při každém zapnutí
- Inteligentní klidový režim pro úsporu energie

TPMS kompatibilní s A/V vstupem*

Sada obsahuje:

- 4 snímače na ventilek
- 4 prachotěsné kryty
- 1 jednotku EDC

Technické vlastnosti:

- Rozsah tlaku: 0–4,5 bar / 0–65 PSI
- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí systému na A/V monitoru jedním stisknutím
- Vizuální a zvuková výstraha
- Automatický test systému při každém zapnutí

* Tento systém TPMS je kompatibilní s multimediálním systémem (číslo dílu 500051523, číslo dílu 500051524, číslo dílu 500051525, PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640)

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 500051645 | Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily CAB, dlouhá verze (zahrnutý držák pro montáž). |
| 1 500051646 | Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily CAB, krátká verze (zahrnutý držák pro montáž). |
| 500051647 | Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily VAN, krátká verze. |
| 500051648 | Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily VAN, dlouhá verze. |
| 500051505 | TPMS pro lehká nákladní vozidla. |
| 2 500051506 | TPMS kompatibilní s A/V vstupem. |
| 500051507 | Souprava 2 přídavných snímačů na ventilek. |

Hi-Tech a Konektivita.







1



2



3



Budoucnost na palubě vozidla.

Profesionální Bezpečnostní Systémy.

Vysoce kvalitní parkovací bezpečnostní systémy zajišťují větší přehled při manévrování s vozidlem. Každý výrobek je navržen tak, aby poskytoval maximální spolehlivost při standardním i náročném použití. K dispozici jsou tři sady s barevnými TFT LCD displeji a buďto se dvěma, nebo s jednou voděodolnou kamerou.

1 Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro instalaci, včetně videokabelu o délce 15 m.

2 Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 m a držáku s oboustranně lepicí plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

Ultratenký 7" monitor

- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 480 x 232 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9, 4 : 3
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Pozorovací úhel 60° horizontálně / 60° vertikálně
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Dálkové ovládání
- Napájení 12 V
- Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatická aktivace zadní kamery

Zadní kamera

- Jas 0,5 lux
- Snímač CMD 1/4"
- Systém NTSC
- Normální a zrcadlový obraz
- Rozlišení 280 000 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 140°
- Vodotěsnost IP67
- Videokabel o délce 6 m
- Rozměry 2 x 2,5 cm
- 12 V

Technická specifikace:

Ultratenký 7" monitor

- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 1 080 x 480 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Napájení 12 V
- Automatická aktivace zadní kamery

Infračervená zadní kamera

- Manuální/automatická aktivace
- Jas 0,5 lux
- Snímač CDM 1/4"
- Systém NTSC
- Zrcadlový/normální obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 130°
- Vodotěsnost IP67
- Rozměry 1,4 x 1,4 cm
- Videokabel o délce 6 m
- 12 V

3 Kamera pro systém Daily CAB/VAN. Sada kamery plug & play pro zobrazení RVC v systému OEM IVECO NIS Daily.

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 1 500052042 | Sada zadní kamery. |
| 2 500052047 | Sada zadní kamery. |
| 500049942 | Systém NIS Daily CAB. |
| 3 500049943 | Systém NIS Daily VAN (sada pro integraci zadního brzdového světla Daily). |



1



2



3



4

1 7" přenosná navigace IVECO Evropa.

7" dotyková obrazovka s vysokým rozlišením (800 × 480 pixelů), kompletní mapa Evropy TomTom™, zahrnuje Rusko a Turecko.

- Velikost 188 × 114 × 12 mm
- 2D/3D zobrazení
- Informace o rychlosti a upozornění na měření rychlosti AutoveloX
- Reálné zobrazení dopravního značení a asistenční systém pro udržování v jízdním pruhu
- Přizpůsobení loga IVECO při spuštění
- Databáze bodů zájmu prodejci EU IVECO
- Automatický audio-/videovstup pro zadní kameru.

1 7" přenosná navigace IVECO pro nákladní vozidla, Mapa Celé EU.

- 7" dotykový displej s vysokým rozlišením
- Rozměry: 188 × 114 × 12 mm
- Mapy TomTom Evropě pro 43 zemí, včetně Ruska a Turecka
- Technologie Bluetooth® Handsfree podporující současnou navigaci a telefonování
- Přizpůsobení loga IVECO při spuštění
- Databáze bodů zájmu – prodejci EU IVECO
- Automatický audio/video vstup pro zadní kameru
- Audio výstup
- Integrovaný systém osvětlení eco-traffic
- Speciální software pro nákladní vozy: Po zadání hodnot, jako jsou hmotnost vozidla a typ přepravovaného materiálu, software vypočítá nejlepší možnou trasu s přihlédnutím k šířce vozovky, výšce tunelů a hmotnostním omezením mostů pro těžká vozidla.

Balení v obou případech zahrnuje: autonabíječku, systém pro montáž na okno, mini USB kabel, 2,5 audio/videokabel jack pro vstup zadní kamery, návod, devítiznakový displej s nastavitelným jasem, odnímatelnou upínací destičku.

2 Audiosystém IVECO DAB + Rádio.

- Snímatelný čelní panel s LCD displejem
- Přední slot na SD kartu a USB vstup
- Bluetooth®
- Přehrávač CD/MP3/WMA
- 4 kanály × 40 W max.

3 Digitální Autorádio IVECO.

- Snímatelný čelní panel a matricový LCD displej s bílým podsvícením a integrovaným audiostreamováním a spojením Bluetooth®
- Elektronická ochrana proti otřesům
- DSP ekvalizér se zvukovými efekty (klasika–rock–pop–plochý)
- Uložení 18 stanic v pásmu FM a 12 stanic v pásmu AM
- FM-AM-RDS-PLL EON radiopřijímač
- 1 slot na SD kartu, max. 8 GB
- 1 přední USB port, max. 8 GB

4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- Kompatibilní CD přehrávač s podporou CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 přední USB porty, slot na SD kartu a vstup Aux
- Integrované audiostreamování a přístup k adresáři v paměti telefonu přes Bluetooth®
- Autorádio FM/AM World Tuner RDS, možnost uložení až 25 stanic
- Přehrávač formátů WMA a MP3 s funkcí ID3-Tag (zobrazuje soubory a složky)
- Kompatibilita se zařízeními iPod a iPhone a systémem Android
- Výkon 4 × 50 W

| Číslo dílu | Popis |
|-------------|--|
| 1 500051516 | 7" přenosná navigace IVECO Evropa. |
| 1 500049944 | 7" přenosná navigace IVECO pro nákladní vozidla, mapa celé EU. |
| 2 500050803 | Audiosystém IVECO DAB + Rádio. |
| 2 500051529 | Audiosystém IVECO DAB + Radio + ovládání na volantu. |
| 3 500050806 | IVECO Digital Radio. |
| 4 500051866 | Blaupunkt Toronto 440 BT. |



1 Zadní Wi-Fi Kamera. Speciální kamera k pozorování prostoru za vozidlem při couvání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android/iOS jako monitor v aplikaci „IVECO Cam“.

Obecné charakteristiky:

- Automaticky ukládaná videa
- Možnost prohlížet uložená videa ze zadní kamery DvR
- Při použití Wi-Fi kamery zůstávají všechny 3G funkce aktivní
- Časovač udržuje připojení Wi-Fi kamery aktivní po dobu 60 minut po vypnutí vozidla

Parkovací senzory. Pro zvýšení bezpečnosti IVECO Accessories navrhuje přední a zadní parkovací senzory pro snadné manévrování a parkování. Zabraňují nárazům, které mohou způsobit nechtěné poškození vozidla. K dispozici jsou dvě verze.

2 Základní sada zadních parkovacích senzorů s bzučákem 12 V

- Montážní otvor: 19 mm
- Hloubka senzorů: 15 mm

Sada obsahuje:

- 4 přední senzory s možností přelakování
- reproduktor pro čtyřstupňovou zvukovou signalizaci
- kabel s konektory pro snadnou montáž
- vrták na otvor v zadním nárazníku

3 Parkovací senzory pro zapuštěnou montáž 12/24 V

- Montážní otvor: 18–22 mm
- Nastavitelná hloubka senzorů: 17 mm

Sada obsahuje:

- 4 senzory
- 4 šikmé adaptéry 12°
- 4 ploché adaptéry
- 4 kryty senzorů
- 4 kabely senzorů
- 4 kusy oboustranně lepicí pásky
- řídicí jednotku, rozměry: 98 × 72 × 25 mm
- kabel senzoru: 4,5 + 4,5 m
- vrták na otvor v zadním nárazníku

| Číslo dílu | Popis |
|---------------------|--|
| 1 500051579 | Zadní Wi-Fi kamera pro dodávkové vozy – k objednání samostatně, č. dílu 5801557593 (třetí „záložní“ doraz se zadní kamerou). |
| 500051580 | Zadní Wi-Fi kamera pro podvozky s kabinou. |
| 2 5802234765 | Základní sada zadních parkovacích senzorů. |
| 500051501 | Přední parkovací senzory pro zapuštěnou montáž. |
| 3 500051502 | Zadní parkovací senzory pro zapuštěnou montáž. |
| 500051504 | LED displej s kabelem 10,5 m. |



Nepřetržité připojení.

Bezdrátový Apple CarPlay - Bezdrátové Android Auto. Bezdrátový Apple CarPlay / bezdrátové Android Auto vám umožní připojit váš iPhone nebo smartphone se systémem Android k vozidlu, aniž byste potřebovali kabel USB.

Bezdrátový Apple CarPlay / bezdrátové Android Auto jsou dvě standardní funkce, díky nimž může iPhone nebo smartphone Android komunikovat s vaším vozidlem. K tomu potřebujete kompatibilní smartphone nebo iPhone 5 nebo novější, iOS 7.1 nebo novější a vozidlo, které tento systém podporuje.

Bezdrátový Apple CarPlay / bezdrátové Android Auto jsou nejbezpečnějším způsobem, jak využívat výhod funkcí vašeho smartphonu při řízení.

Co přesně dělá? Na displeji vašeho vozidla zobrazuje všechny nejužitečnější funkce smartphonu. K dispozici jsou mapy, které jsou velmi užitečné, pokud vozidlo není vybaveno navigací, což je klasická funkce telefonu, to znamená, že ke svým kontaktům máte snadný přístup a můžete volat bez použití rukou. Můžete také číst a odesílat zprávy, je kompatibilní s Apple Music a Spotify i s aplikacemi třetích stran. Včetně Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible a mnoha dalších.

Bezdrátový Apple CarPlay a bezdrátové Android Auto lze ovládat třemi různými způsoby:

- používáním Siri/Google Voice pro hlasové příkazy;
- poklepáním na dotykovou obrazovku;
- pomocí jakýchkoli ovladačů nebo knoflíků používaných k ovládání informačního a zábavního systému vozidla.

Hlavní charakteristiky:

- Rádio s POKROČILÝM AM/FM TUNEREM
- Audiosystém DAB Radio + s DAB+ DAILY 2021 rescann antény
- 9" WVGA TFT LCD DIGITÁLNÍ monitor
- Kapacitní displej s vysokým jasnem a rozlišením (1 024 × 600 pixelů)
- Antireflexní dotyková obrazovka
- Dynamické grafické rozhraní přizpůsobené pro IVECO
- Vyskakovací okno při zapnutí s logem IVECO
- ON-LINE navigace
- Integrované Bluetooth® verze 4.2
- Integrované Wi-Fi
- Resetování ovládacích prvků na volantu DAILY 2021
- Vstupní kamera zpátečky
- RCA kabel se čtyřmi porty
- 1 výstup na subwoofer
- Funkce DUAL ZONE A/V (dvozmínové A/V)

Multimediální přehrávač:

- Videoformáty MP4/WMV/AVI/MKV
- Audioformáty MP3/WMA/WAV/AAC
- Obrázky JPG/JPEG/BMP/PNG

Číslo dílu

Popis

500051638

Bezdrátový CarPlay / bezdrátové Android Auto.

1

500051639

Bezdrátový CarPlay + sada kamery pro Daily CAB.

500051640

Bezdrátový CarPlay + sada kamery pro Daily VAN.



1 Multimediální Systém Full Vision založený na Systému Android. Multimediální systém „FULL VISION“ je dodáván včetně navigačního systému a zadní kamery a nabízí tak kompletní multimediální a navigační řešení, včetně bezpečného couvání.

Hlavní charakteristiky:

- Kapacitní displej HD 8" IPS – matný
- Osmijádrový procesor
- Android 10.0
- Přednahrané aplikace: Aplikace Alexa / Hudba / Video / Aux in / A2DP / Zadní Wi-Fi kamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS
- Příprava pro iPhone
- 2 USB pro audio video soubory
- Bluetooth® 4.1
- Hard disk 16 GB
- DVR
- Wi-Fi
- Body zájmu IVECO a Camper
- Rádio s dvojitým RDS tunerem a tuner
- Integrovaný DAB + tuner
- Kryt je součástí
- Kabele pro nastavení mikrofону a antény
- Ovládání na volantu (500051526)/VOLITELNÁ VÝBAVA: 78319.

2 Sada zadní kamery pro Daily CAB a VAN. Sada zadní kamery Plug & Play pro bezdrátový CarPlay / MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM FULL VISION ZALOŽENÝ NA SYSTÉMU ANDROID.

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 500051523 | Multimediální systém založený na Systému Android. |
| 1 500051528 | Sada full vision pro Daily VAN včetně zadní kamery. |
| 500051527 | Sada full vision pro Daily CAB včetně zadní kamery. |
| 500051524 | Sada profesionální kamery pro Daily CAB. |
| 2 500051525 | Sada profesionální kamery pro Daily VAN. |



Nepřetržité připojení.

1 Kolébka pro chytrý telefon. Kolébka pro chytrý telefon s integrovanou technologií Qi pro rychlé nabíjení v porovnání s klasickou 5V nabíječkou.

Obecné charakteristiky:

- Speciální držák na přístrojovou desku
- Souprava pro nabíjení s „plug & play“ připojením s konektorem TYCO
- Měníč napětí z 12 V na 5 V
- Provozní teplota -25 až +85 °C.
- Max. spotřeba při rychlém nabíjení: 16 mAh při 12 V
- Certifikace elektromagnetické shody Qi
- Certifikace TUV a Red-CE.

2 Systém Android s navigací do přístrojové desky. Pomocný systém pro inteligentní

řízení je produkt, který zahrnuje více funkcí:

- 8" digitální obrazovka s kapacitním dotykovým displejem s vysokým rozlišením
- Navigační systém GPS se třemi různými způsoby navigace: navigace podle map, v reálném čase, nebo obojí
- Upozornění na rychlostní radary
- DVR s kamerou s vysokým rozlišením pro záznam případné nehody
- Přehrávání záznamu jízdy
- BT telefon / BT hudba
- Navigace s kompletními mapami Evropy.

3 GPS lokátor Mario. GPS lokátor Mario je satelitní systém ochrany příští generace. Umožňuje lokalizovat vozidlo prostřednictvím aplikace a zobrazit polohu přímo na displeji telefonu nebo obrazovce počítače.

Specifikace:

- Lokalizace přes internet: umožňuje kontrolovat zvolené trasy, možnost hlásit ujeté kilometry, spotřebované palivo, překročené rychlostní limity a kontrolovat časy přestávek a jízdy
- Satelitní alarm: v případě odcizení vozidla bude odeslána zpráva s geografickým umístěním.

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 1 500051756 | Qi Kolébka pro chytrý telefon. |
| 2 500051508 | Systém android s navigací do přístrojové desky. |
| 500051512 | Zadní kamera pro systém Android do přístrojové desky. |
| 3 500051469 | GPS lokátor Mario. |

Komfort.



Příjemnější cestování.

1 Řada Customizer. Přizpůsobení je možné pouze pro minimální objednávku **25 sad.** Střední část opěradla a sedadla jsou k dispozici v různých barvách a prošítech (viz níže), stejně jako vyšívané logo na opěrce hlavy.



MAXIMÁLNĚ POHODLNÉ SEZENÍ

Paměťová pěna v sedáku a opěradle a dokonce i v opěrce hlavy zajišťují maximální komfort.



Číslo dílu

Popis

500051708

SEDADLO ŘIDIČE standardní.

500052000

SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.

500052001

SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.

1

500052002

Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.

500052003


Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.

500052004

Opěrka hlavy.


| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 500051682 | SEDADLO ŘIDIČE standardní. |
| 500051683 | SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla. |
| 500051684 | SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní. |
| 1 500051685 | Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy. |
| 500051686 | Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem. |
| 500051687 | 4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ. |
| 500051688 | Opěrka hlavy. |

1



| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 500051675 | SEDADLO ŘIDIČE standardní. |
| 500051676 | SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla. |
| 500051677 | SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní. |
| 2 500051678 | Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy. |
| 500051679 | Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem. |
| 500051680 | 4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ. |
| 500051681 | Opěrka hlavy. |

2



| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|---|
| 500051689 | SEDADLO ŘIDIČE standardní. |
| 500051690 | SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla. |
| 500051691 | SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní. |
| 3 500051692 | Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy. |
| 500051693 | Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem. |
| 500051694 | Opěrka hlavy. |

3



1 Řada Essential. Střední část z umělé kůže Nabuk. Boční část vyrobená z Tecnoprenu. Kontrastní výšivka a švy.

2 Řada Worker. Střední část vyrobená z umělé kůže zpomalující hoření. Boční část vyrobená z hořčikové tkaniny. Kontrastní výšivka a švy.

3 Řada Mirror. Střední a boční strana vyrobená z recyklované textilie. Kontrastní výšivka a švy.

4 Řada Amaee. Centrální elektricky svařovaný panel z recyklované textilie. Kontrastní prošívání s elektricky svařeným logem.

5 Řada Ecofriendly. Střední část vyrobená z tkaniny z recyklovaných rybářských sítí. Boční část vyrobená z ekologické umělé kůže (plastifikátory na bázi přírodního semenného oleje – textilní výrobky z přírodních vláken – žádné těžké kovy ve stabilizátorech nebo pigmentech). Kontrastní výšivka a švy.



Číslo dílu

Popis


| | |
|-------------|---|
| 500051695 | SEDADLO ŘIDIČE standardní. |
| 500051696 | SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla. |
| 500051697 | SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní. |
| 4 500051698 | Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy. |
| 500051699 | Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem. |
| 500051701 | Opěrka hlavy. |



Číslo dílu

Popis

| | |
|-------------|---|
| 500051702 | SEDADLO ŘIDIČE standardní. |
| 500051703 | SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla. |
| 500051704 | SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní. |
| 5 500051705 | Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy. |
| 500051706 | Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem. |
| 500051707 | Opěrka hlavy. |



1



2



3



4



Příjemnější cestování.

1 Látkové koberečky. Vyrobené tak, aby ladily se sortimentem potahů sedadel, jsou označeny vyšíváním logem a barevnými okraji. Dvojitý systém upevnění zaručuje jejich nehybnost v určené pozici, aby nedocházelo k nebezpečným situacím.

2 Pryžové koberečky. Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. Se zvednutými okraji, které zachytávají nečistoty.

3 Úklidová sada. Bio čisticí prostředky pro úklid vašeho vozidla. Profesionální řada, speciální složení.

Sada 4 výrobků:

- Prostředek Shining Glass 250 ml na čištění oken
- Prostředek Perfect Interior 250 ml na čištění přístrojové desky, volantu a koberečků
- Prostředek Clean Air 250 ml pro osvěžení vzduchu
- Prostředek Shining Body 250 ml na ochranu karoserie.

4 Tuningová sada z nerezové oceli. Pro individuální přizpůsobení Nové Daily za pomoci cenných detailů, které zvýrazní její charakter a styl.

Sada obsahuje:

- Ozdobné lišty na zrcátka: sada 2 kusů
- Kryty klik dveří: sada 4 kusů.

5 Klimatizace. Používání klimatizace se už dnes neomezuje pouze na letní období, ale je užitečné i v zimě, kdy zkracuje čas pro odmlžení čelního okna vozidla a zaručí dokonalou viditelnost.

| Číslo dílu | Popis |
|--------------------|--|
| 500036284 | Premium Red. |
| 500036285 | Premium Blue. |
| 1 500050698 | Premium Silver. |
| 500051499 | Premium Black. |
| 2 500025827 | Pryžové koberečky. |
| 3 500050618 | Úklidová sada. |
| 4 500051759 | Tuningová sada. |
| 500050920 | Klimatizace pro dodávkové vozy nebo podvozky s kabinou 2,3 cc. |
| 5 500050921 | Klimatizace pro dodávkové vozy nebo podvozky s kabinou 3,0 cc. |



PUBLIKACE L2228701CZ - 10/22

Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační.
IVECO si vyhrazuje právo kdykoli provést z obchodních nebo konstrukčních důvodů změny bez předchozího upozornění.